



ATENȚIE GOSPODARI !!!

Probleme care pot să apară din cauza cărnii provenite de la porci sacrificați pentru consum, în localitățile în care a fost depistată

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Prin prepararea termică a cărnii în gospodărie, virusul Pestei Porcine Africane **NU SE DISTRUGE**;
- Carnea **CONGELATĂ** - poate transmite boala ANI de zile;
- **SĂRAREA, AFUMAREA ȘI CONDIMENTAREA** - nu distrug virusul Pestei Porcine Africane ;
- **SUBRODUSELE ȘI LĂTURILE** rezultate în urma preparării cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor în hrana porcilor;
- Carnea **VÂNDUTĂ** sau dată rudelor sau prietenilor - transmite boala la porcii din alte localități;

**Păstrarea cărnii potențial infectate face posibilă oricând
REAPARIȚIA bolii în gospodărie**

PESTA PORCINA AFRICANĂ ESTE O BOALĂ A PORCINELOR DOMESTICE ȘI MISTRETELOR

PROTEJAȚI-VA ANIMALELE!

ESTE INTERZISĂ creșterea porcilor liberi - creșterea porcii doar în spații închise
NU intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă;

La intrarea în adăpost puneți o tăviță cu o soluție de sodă caustică;

NU hrăniți animalele cu resturi alimentare/lăături/spălătură provenite de la carnea

de porc gătită în familie;

Dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apă provenită de la spălarea cârnii sau resturi de carne;

NU scoateți scroafele/vierii din exploatare în scopul monei cu animale din altă exploatare;

NU cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă

practică;

NU cumpărați carne și/sau produse din carne din locuri necunoscute, din zonele infectate



NU folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Este **INTERZISĂ** creșterea porcilor pe fondurile de vanatoare

Este **INTERZISĂ** creșterea porcilor la stane

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

- moarte rapidă, în timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 - 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (cu sânge), urdori la ochi.



ANUNȚAȚI DE URGENTĂ MEDICUL VETERINAR DIN LOCALITATE

SAU DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CALĂRAȘI la numărul de telefon 0242/ 313676

Proprietarii vor primi despăgubiri

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus, fiind foarte rezistent și stabil în mediu.

Cît de mult durează de la infectarea porcilor, pînă la apariția semnelor de boală?

5-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile, posibil chiar câteva săptămîni, în cazul infecțiilor naturale cu tulpini slab patogene.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli, dar se poate observa:

- moarte după 3-4 zile, posibil chiar la 100% în efectiv;
- temperatura foarte ridicată (40,5 – 42,0 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a virfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mîncare, apatie și împleticire în mers înaintea morții;
- vomitări, diaree (cu sînge) și urdori la ochi;
- avorturi la orice vîrstă de gestație.


Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animale sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc nu este cunoscută;
- alți vectori infectați ca: vizitatori, comercianți, vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala;
- toate secrețiile, excrețiile, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit
- Căpușe anterior infectate.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

Nu!



Peteșii hemoragice al extremității urechilor.



Peteșii hemoragice pe mucoasa nazală.



Splina mult mărită, friabilă de culoare roșie - negricioasă.



Virusul PPA rezistă în produsele din carne timp de 6 luni!




Mistreți.




Porcii domestici.

Acțiuni în cazul confirmării PPA



Restricții privind circulația porcilor și a cărnii în zona de carantină.



Dezinfecția începătorilor în care au fost înmuși porcii bolnavi.

Ce animale suferă de pestă porcină africană?

Sunt afectați doar porcii domestici și mistreți, indiferent de rasă, vîrstă și sex.

Există vaccinuri împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccinuri și tratament eficient pentru pesta porcină africană.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de PPA?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, sau medicul veterinar oficial, sau Direcția Sanitara Veterinară pentru Siguranța Alimentelor, sau primarul satului;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar;
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Cum putem preveni pătrunderea virusul pestei porcine africane?

- respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate;
- nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă;
- **FOLOSITI LA INTRAREA IN ADAPOSTURI TAVITE CU SOLUTIE DE SODACAUSTICA SAU VAR CLOROS**
- nu hrăniți PORCII cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc sau mistret;
- nu scoateți scroafe/vierii din exploatație în scopul monteicui animale din altă exploatație;
- nu cumpărați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați și fără certificatsanitar veterinar de sănătate;
- creșteți porcii doar în spații îngrijite, ESTE INTERZISA CRESTEREA PORCILOR LA STANE, IN FONDURI VANATOARE, CANTOANE DIG
- TARGURILE DE ANIMALE SUNT INCHISE;

REȚINEȚII
ESTE MAI BINE SĂ RAPORTAȚI ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ, MOARTE, CROTALIAȚI ANIMALELE!
DSVSA CAI ARASI 0242 / 313676